(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年11月15日(15.11.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/87007 A1

(FUKUDA, Mikio) [JP/JP]; 〒168-0062 東京都杉並区 方南2-12-26 株式会社 テムコジャパン内 Tokyo (JP).

(51) 国際特許分類7:

(72) 発明者; および

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/02752

(22) 国際出願日:

2001年3月30日(30.03.2001)

H04R 1/00, H04M 1/02

(25) 国際出願の言語:

日本語

(74) 代理人: 齋藤晴男(SAITOH, Haruo); 〒104-0031 東京

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 福田幹夫

都中央区京橋2-11-6 Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語:

日本語

(81) 指定国 (国内): AU, CA, CN, KR, US.

(30) 優先権データ: 特願2000-136295

2000年5月9日(09.05.2000)

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 テムコジャパン (TEMCO JAPAN CO., LTD.) [JP/JP]; 〒168-0062 東京都杉並区方南2-12-26 Tokyo (JP).


添付公開書類:

国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: RECEIVER COMPRISING BONE-CONDUCTION LOUDSPEAKER

(54) 発明の名称: 骨伝導スピーカを用いた受話装置



(57) Abstract: A receiver comprising a bone-conduction loudspeaker giving no pain sensation while the user wears it because the receiver need not be pressed against a born forming portion, not hindered from hearing external sound because the ear carnal is not closed, and enabling the user to hear good received sound. The receiver includes a type pinching a portion of the ear auricle, a type attached to the temple of eyeglasses, and a type attached to a band worn around the head top or the neck and is characterized in that the diaphragm of the bone-conduction loudspeaker is in touch with the ear auricle when the receiver is worn.

(57) 要約:

骨伝導スピーカを用いた受話装置でありながら、骨格形成部 に圧接させる必要がないために使用中に痛感を覚えることがな く、外耳道を閉塞しないために外部音の聴取に支障がなく、し かも良好な受信音を聴取することができる受話装置を提供する ことを課題とするものであって、耳介の一部を挟持するタイプ、 眼鏡のつるに取り付けるタイプ、頭頂又は首に回るバンドに取 り付けるタイプ等のように、骨伝導スピーカの振動面が耳介に 当接するように形成されたことを特徴とする。

WO 01/87007

WO 01/87007 A1



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

PCT/JP01/02752

1

明細書

骨伝導スピーカを用いた受話装置

5 技術分野

本発明は骨伝導スピーカを用いた受話装置、より詳細には、 外耳道を塞がず、且つ、使用中使用者に痛感を与えない骨伝導 スピーカを利用した受話装置に関するものである。

10 背景技術

25

受話装置として一般に用いられているイヤホンは、音圧スピーカから発生される音を空気振動によって人間の鼓膜へ伝えるもので、先端部が外耳道内に挿入され、外耳道を塞いだ状態で使用される。

15 上記のようなタイプのイヤホンの使用時には、外耳道が閉塞されるために周囲の音が聞き取りにくくなり、車両の運転中に危険が伴ったり、会話の際に無意識に声が大きくなったりしてしまうといった不都合がある。また、高温多湿の環境では、外耳道内が蒸れるために不快感を伴い、衛生面においても好ましくない。

外耳道を塞がずに音を聞く手段として、頭部の骨格の硬い部分に骨伝導スピーカの振動面を一定の圧力で押し当てるタイプの受話装置があるが、この受話装置の場合は、長時間使用していると骨伝導スピーカとの接触面に痛感を覚えたり、骨伝導スピーカの接触の角度によっては音が聞きづらくなるといった欠点がある。また、頭部形状には個人差があるため、全ての人に快適な装着感を実現することは困難である。

更に、このタイプの受話装置の一実施形態として、骨伝導ス

PCT/JP01/02752

2

ピーカを頭部に圧接固定するものがあるが、この場合には頭部を取り巻く保持具が必要となり、それは大掛かりなものとなって、装着時に目立ちやすく、外観もあまり良くない。

本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みてなされたもので、 骨伝導スピーカを用いた受話装置でありながら、骨格形成部に 圧接させる必要がないために使用中に痛感を覚えることがなく、 外耳道を閉塞しないために外部音の聴取に支障がなく、しかも 良好な受信音を聴取することができる受話装置を提供すること を課題とする。

10

15

20

5

発明の開示

本発明は、骨伝導スピーカを用いた受話装置であり、骨伝導スピーカの振動面が耳介に当接するように形成されたことを特徴とするものである。その構成例としては、耳介の一部を挟持するタイプ、眼鏡のつるに取り付けるタイプ、頭頂又は首に回るバンドに取り付けるタイプ等が考えられる。

上述したように本発明に係る受話装置は、骨伝導スピーカからの振動を聴覚器官に伝達する手段として、耳介に骨伝導スピーカの振動面を接触させることを特徴とする。その接触は、従来の骨伝導スピーカのように圧接状態にする必要はなく、軽く当接していれば十分である。当接させる個所は耳介のどの部分でもよいが、特に耳朶の裏側は、目立たず且つ接触面積も広いので好適である。

25 図面の簡単な説明

図1乃至図6は、本発明に係る受話装置のそれぞれ異なる実施例を示す図である。

5

10

15

20

25

PCT/JP01/02752

WO 01/87007

3

発明を実施するための最良の形態

本発明の実施の形態につき、添付図面に依拠して説明する。図1に示すものは、骨伝導スピーカ1をクリップ状に形成された保持具2の片側の先端部に固定したものである。保持具2には装飾性を持たせることが好ましい。この実施例の受話装置は、骨伝導スピーカ1の振動面を耳朶の裏側に接触させた状態で保持具2により、耳朶22をイヤリングの要領で挟む。図1では骨伝導スピーカ1を耳朶22の裏側に接触させているが、当然、表側に接触させてもよく、その場合は骨伝導スピーカ1のケースに装飾要素をもたせてイヤリング兼用として使用することもできる。

図2に示すものは、金属、ゴム、プラスチック等の弾性材で形成した耳掛部3の下方端に骨伝導スピーカ1を固定したものである。この場合も図1に示す実施例の受話装置と同様、骨伝導スピーカ1の振動面が耳介21、殊に耳朶22の裏側に接触するよう位置調整する。

図3に示すものは、眼鏡のつるの先端部に骨伝導スピーカ1を取り付けたものである。骨伝導スピーカ1は、眼鏡のつるの 先端部に支軸4を設け、それを軸にして回動自在に取り付けて もよいし、図2の耳掛部3のように、眼鏡のつるを弾性材で形成し、その先端部に骨伝導スピーカ1を固定してもよい。

図4に示すものは、耳掛部5を耳に掛けて使用するヘッドバンドタイプであり、バンド部6は、金属、ゴム、プラスチック等の弾性材で形成され、その両端部に耳掛部5が取り付けられる。骨伝導スピーカ1は、耳掛部5とバンド部6との接合部の一方又は双方に、支軸7を介して取り付けられた棒材8の先端に設置される。その場合、バンド部6と棒材8間にねじりバネ等を配し、棒材8が常時耳掛部5方向に付勢されるようにする

5

20

25

PCT/JP01/02752

4

ことが好ましい。

上記いずれの例でも、骨伝導スピーカ1は従来のように強く 圧接させる必要がないため、頭部形状によらず、万人に、痛感 がなくて装着感の良い受話装置を提供することができる。しか も、従来の骨伝導スピーカ1より音質がよく、より明瞭、且つ、 音量感のある音を実現することができる。これは、本受話装置 の場合は、従来の骨伝導スピーカ1のように振動を直接聴覚器 官に伝達するものではなく、耳介自体が振動板となって振動を 増幅させるためと考えられる。

25 (A)及び図6に示す実施形態は、本発明に係る受話装置と共に、振動ピックアップ型の骨伝導マイク9を配備し、片耳で送受信できるようにしたものである。これらの実施例の場合、骨伝導マイク9からの送信と骨伝導スピーカ1からの受信は、これを接続する通信機器の側で交互に切り替える必要がある。

図5に示す例では、耳介21の裏側に接触する骨伝導スピーカ1と、耳介21の表側の窪み部分に当接させる骨伝導マイク9とが、金属、プラスチック、ゴム等の弾性部材で構成された略U字形状のクリップ10を介して配置され、耳介21を挟み付けるようにして装着される。

図6に示す例は、装着を容易ならしめるために洗濯バサミ構造とし、クリップ下部にバネつまみ12を設け、骨伝導マイク9と骨伝導スピーカ1とを開閉可能にしたものである。この場合、骨伝導マイク9と骨伝導スピーカ1の耳介21との接触は前記バネつまみ12のバネの強さで決定されるため、クリップ部には弾性が不要となり、いかなる材質のものでも使用が可能となり、デザインの自由度が高まる。

図5(B)は、図5(A)に示す受話装置の装着状態を示す

PCT/JP01/02752

5

もので、この場合は骨伝導マイク9(骨伝導スピーカ1の場合 もある)が耳介の窪み部分に収まるため、外れにくく、ケーブ ル11が引っ張られたり、ランニング等の激しい運動をしたり する場合でも確実な装着が可能となる。また、従来の耳腔内に 挿入して使用する骨伝導スピーカと異なり、耳腔を塞がないた め装着感が良く、周囲の音を遮蔽することもない。

産業上の利用可能性

このように、本発明によれば、装着が容易であり、装着感が良くて使用中に痛感を覚えることなく快適に長時間使用することができ、しかも明瞭な音声の聴取が可能で外部音の聴取にも支障がないといった効果があるので、一般向け又は業務用の各種通信機器に広く利用し得るものである。

15

5

5

WO 01/87007 PCT/JP01/02752

6


請求の範囲

- 1 骨伝導スピーカを用いた受話装置であり、骨伝導スピーカ の振動面が耳介に当接するように形成されたことを特徴とす る受話装置。
- 2 前記受話装置が、外耳道を塞がない形状であることを特徴 とする請求項1に記載の受話装置。
- 3 耳介の一部を挟持するように構成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の受話装置。
- 10 4 眼鏡のつるに取り付けられていることを特徴とする請求項 1又は2に記載の受話装置。
 - 5 頭頂又は首に回るバンドに取り付けられていることを特徴とする請求項1又は2に記載の受話装置。
- 6 前記骨伝導スピーカと共に耳介に当接する骨伝導マイクを 15 備えた請求項1乃至5のいずれかに記載の受話装置。


PCT/JP01/02752

1/3

第1図




第2図




PCT/JP01/02752

2/3

第3図




第4図




PCT/JP01/02752

3/3

第5図



第6図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/02752

	PC1/0	PU1/U2/52		
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H04R1/00, H04M1/02				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H04R1/00, H04R1/10, H04M1/02-1/23				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)				
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category* Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.		
JP, 56-89200, A (Matsushita Ele 20 July, 1981 (20.07.81), X Full text; Figs. 1 to 8 Y Full text; Figs. 1 to 8 (Fami		1-3 5		
the request of Japanese Util No.123299/1979 (Laid-open No.4: (Matsushita Electric Ind. Co., 17 April, 1981 (17.04.81), Full text; Figs. 1 to 3 Y Full text; Figs. 1 to 3 (Family Microfilm of the specification the request of Japanese Util No.098513/1979 (Laid-open No.1: (Matsushita Electric Ind. Co., 16 February, 1981 (16.02.81),	Full text; Figs. 1 to 3 Full text; Figs. 1 to 3 (Family: none) Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No.098513/1979 (Laid-open No.17780/1981), (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.),			
Further documents are listed in the continuation of Box C.				
* Special categories of cited documents:	See patent family annex.			
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be			
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search 18 April, 2001 (18.04.01)	Date of mailing of the international search report 01 May, 2001 (01.05.01)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer			
Facsimile No.	No. Telephone No.			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/02752

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. JP, 11-331970, A (Temuko Japan K.K.), 30 November, 1999 (30.11.99),
Full text; Figs. 1 to 6
Full text; Figs. 1 to 6 (Family: none) Y A Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/02752

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H04R1/00, H04M1/02

B. 関査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H04R1/00, H04R1/10, H04M1/02-1/23

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2001年

日本国登録実用新案公報

1994-2001年

日本国実用新案登録公報

1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	ると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP, 56-89200, A(松下電器産業株式会社) 20.7月.1981 (20.07.81) 全文,第1-8図 全文,第1-8図 (ファミリーなし)	1-3 5
X	日本国実用新案登録出願54-123299号(日本国実用新案登録出願公開56-42223号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(松下電器産業株式会社)、17.4月.1981(17.04.81)	
A	全文、1-3図	1-3

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 18.04.01 01.05.01 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 5C 9175 日本国特許庁 (ISA/JP) 大 野 弘 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 3539

機式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

国際調査報告 国際出願番号 PCT/JP01/02		1/02752			
C (続き).					
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに	は、その関連する箇所の表示	関連する 調求の範囲の番号		
Y	全文、1-3図 (ファミリーなし)		5		
X	日本国実用新案登録出願54-098513号(日本国実用新案登録出願公開56-17780号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(松下電器産業株式会社)、16.2月.1981(16.02.81) 全文、1-8図(ファミリーなし)		1-2, 4		
Y A	JP, 11-331970, A (株式会社テムコジー 0.11.99) 全文, 第1-6図 全文, 第1-6図 (ファミリーなし)	ャパン) 30.11月.1999 (3	5 6		
,					
			-		

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)